

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Каргопольский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

юридический адрес: 163001, Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, корп.1

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ РОСС RU.0001.21ГА61
от 23 декабря 2014г.

адрес места осуществления деятельности: 164110, Архангельская область,
г.Каргополь, ул III Интернационала, д.37а

Телефон, факс: (81841) 2-16-42
ОКПО 750370670, ОГРН 1052901025616
ИНН/КПП 2901134035/290101001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий отделением
лабораторного контроля
С.Н. Мадай

(Handwritten signature)
21.10.2024
(дата)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1069 от «21» октября 2024 г.

- 1. Наименование организации, предприятия, ИНН (заказчика):** Плесецкий ТО Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, ИНН 2901133673
 - 2. Юридический адрес заказчика (фактический адрес места осуществления деятельности):** 164262, Архангельская обл., п. Плесецк, ул. Ленина, д.23
 - 3.Наименование образца (пробы):** вода питьевая
 - 4.Идентификация образца (дата изготовления, №, размер партии, объем пробы, тара, упаковка, срок годности, изготовитель, страна):** лабораторная посуда - бутылка (пластик), проба в количестве -1,0л.
 - 5.Место отбора (объект, точка отбора):** 164110, Архангельская обл., г.Каргополь, ул.Чеснокова, до 12-Б, МОУ «Заречная начальная школа - детский сад», пищеблок, проба воды отобрана из крана внутренних водопроводных сетей в горячем цехе
 - 6. Условия отбора, доставки образца (пробы):**
Дата и время отбора образца (пробы): 11 час.45 мин. «16» октября 2024 г.
Пробу отобрал (а) должность, Ф.И.О.: помощник врача по общей гигиене Юдина Л.А., в присутствии начальника Плесецкого ТО Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Корзун Г.В., заведующий хозяйством Быкова Е.В.
План отбора № 77 от «16» октября 2024 г.
Условия доставки образца (пробы): сумка-холодильник, автотранспорт
Дата и время доставки/получения образца (пробы) в ИЛЦ: 13 час.00 мин. «16» октября 2024 г.
 - 7. НД на метод отбора:** ГОСТ Р 59024-2020
 - 8. Код образца (пробы):** С.24.Н.1293.
 - 9. НД на продукцию:** ---
 - 10.НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ---
 - 11. Дополнительные сведения:**
Цель исследования, основание: профилактический визит, поручение Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области № 29-06/06-1316-2024 от 03.10.24г.
- ** Дополнительная информация** (заполняется при необходимости и /или по требованию Заказчика)

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ :

Код образца (пробы):

C.24.H.1293.

Начало испытаний :

Окончание испытаний :

« 16 » октября 2024 г.

« 16 » октября 2024 г.

Условия проведения испытаний :

температура $25,0 \pm 0,5$ °С, относительная влажность $30,6 \pm 5,0$ %

напряжение сети $228,1 \pm 5,5$ В, частота переменного тока $50,0 \pm 0,5$ Гц,

атмосферное давление $751,2 \pm 3,3$ мм.рт.ст.

№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний с учетом погрешности	Величина допустимого уровня (не более) (в пределах)	Единицы измерения (для графы 3; 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	$2,2 \pm 0,7$	20,0	Градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б
2	Мутность (по коалину) при длине волны 530 нм.	$< 0,58$	1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Аммонийный азот	$< 0,1$	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
4	Нитриты	$< 0,003$	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
5	Нитраты	$15,75 \pm 2,36$	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9 метод Д
6	Хлориды	$< 10,0$	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
7	Железо	$< 0,1$	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2

Средства измерений :

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия до
1	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ 809	С-БВ/24-06-2024/348731638	23.06.2025
2	Весы аналитические лабораторные ВЛР-200г-М	639-106	С-БВ//30-07-2024/358518716	29.07.2025
3	Весы лабораторные электронные ВМ 510Д	520113	С-БВ/30-07-2024/358518710	29.07.2025
4	Иономер лабораторный И-160 МИ	4373	С-БВ/03-07-2024/351743404	02.07.2025
5	Электрод стеклянный лабораторный ЭС-10603/7 (К80,7)	32076	С-БВ/26-06-2024/349370701	25.06.2025
6	Одноключевой лабораторный электрод сравнения ЭСр-10103-3,5 (К 80,4)	09020	С-БВ/26-06-2024/349370703	25.06.2025
7	Мультиметр цифровой АМ-1092	1.268910	С-БВ/08-06-2024/345498852	07.06.2025
8	Термогигрометр ИВА-6А-Д	20165	С-БВ/03-06-2024/343770097	02.06.2025

Ф.И.О, должность лица, ответственного за оформление протокола :



Юдина Л.А.

помощник врача по общей гигиене отдела по работе с потребителями услуг (подпись)

Конец протокола

- Полученные результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания.
- Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
- ИЛЦ не несёт ответственности за процесс отбора образцов в случае отбора образцов Заказчиком.
- ИЛЦ не несёт ответственности за предоставленные Заказчиком данные, которые могут влиять на достоверность результатов испытаний

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Каргопольский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**юридический
адрес:** 163001, Архангельская область,
г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, корп. 1

**адрес места
осуществления
деятельности** 164110, Архангельская область,
г. Каргополь, ул. III Интернационала, д. 37а

Телефон, факс: (81841) 2-16-42
ОКПО 750370670, ОГРН 1052901025616
ИНН/КПП 2901134035/290101001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий отделением
лабораторного контроля
С.Н. Мадай

С.Н. Мадай
21.10.2024.

(дата)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1069 от «21» октября 2024 г.

- 1. Наименование организации, предприятия, ИНН (заказчика):** Плесецкий ТО Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, ИНН 2901133673
- 2. Юридический адрес заказчика (фактический адрес места осуществления деятельности):** 164262, Архангельская обл., п. Плесецк, ул. Ленина, д.23
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 4. Идентификация образца (дата изготовления, №, размер партии, объем пробы, тара, упаковка, срок годности, изготовитель, страна):** лабораторная посуда - бутылка (стекло), проба в количестве -0,7л.
- 5. Место отбора (объект, точка отбора):** 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Чеснокова, до 12-Б, МОУ «Заречная начальная школа - детский сад», пищеблок, проба воды отобрана из крана внутренних водопроводных сетей в горячем цехе
- 6. Условия отбора, доставки образца (пробы):**
Дата и время отбора образца (пробы): 11 час.45 мин. «16» октября 2024 г.
Пробу отобрал (а) должность, Ф.И.О.: помощник врача по общей гигиене Юдина Л.А., в присутствии начальника Плесецкого ТО Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Корзун Г.В., заведующий хозяйством Быкова Е.В.
План отбора № 77 от «16» октября 2024 г.
Условия доставки образца (пробы): сумка-холодильник, автотранспорт
Дата и время доставки/получения образца (пробы) в ИЛЦ: 13 час.00 мин. «16» октября 2024 г.
- 7. НД на метод отбора:** ГОСТ 31942-2012

8. Код образца (пробы): Б.24.Н.1294.

9. НД на продукцию: ---

10. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ---

11. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: профилактический визит, поручение Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области № 29-06/06-1316-2024 от 03.10.24г.

**** Дополнительная информация** (заполняется при необходимости и /или по требованию Заказчика)

Протокол составлен в 4 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ :

Код образца (пробы):

Б.24.Н.1294.

Начало испытаний :

Окончание испытаний :

« 16 » октября 2024 г.

« 18 » октября 2024 г.

Условия проведения испытаний :


температура $24,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, относительная влажность $44,0 \pm 5\%$

№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для графы 3; 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50 в 1	КОЕ/(см ³)	МУК 4.2.3963
2.	ОКБ	не обнаружены в 100	отсутствие в 100	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963
3.	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963
4.	E.coli	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963

Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия до
1	Весы электронные Scout Pro SPS 601F	13123 S/N7132100402	С-БВ/30-07-2024/358518713	29.07.2025
2	Прибор комбинирован. «ТКА-ПКМ» (60)	60 1903	С-СП(30-05-2024)343281609	29.05.2025
3	Манометр электроконтактный ЭКМ-1У	396714	клеймо от 08.2024	08.2025
4	Моновакууметр ОБМ1-100	2015987	клеймо от 08.2024	08.2025

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :



Юдина Л.А.

помощник врача по общей гигиене отдела по работе с потребителями услуг

Конец протокола

- Полученные результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания.
- Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
- ИЛЦ не несёт ответственности за процесс отбора образцов в случае отбора образцов Заказчиком.
- ИЛЦ не несёт ответственности за предоставленные Заказчиком данные, которые могут влиять на достоверность результатов испытаний
-

общее количество страниц : 2.

страница 2.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Каргопольский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, корп. 1

Тел. (8182)27-64-83, 62-59-73, адрес электронной почты : arkh@fbuz29.rospotrebnadzor.ru

Адрес места осуществления деятельности : 164110, Архангельская область, г.Каргополь,
ул. III Интернационала, д.37а

Тел. (8182)27-64-83, 62-59-73, адрес электронной почты : 8filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75037067, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290101001

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
К ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

от «21» октября 2024 г. № 1069

Исследованная проба - код образца (пробы):

С.24.Н.1293. Б 24.Н.1294

«Вода питьевая» отобрана из крана внутренних водопроводных сетей в горячем цехе пищеблока МОУ «Заречная начальная школа – детский сад» по адресу : 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Чеснокова, дом 12-Б, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по исследованным показателям.

Заведующий отделением лабораторного контроля врач – лаборант
(Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление)


(подпись)

С.Н. Мадай